



VKF Anerkennung Nr. 25655

Inhaber /-in
GOMA Matter AG
Klotenerstrasse 8
8153 Rümlang
Schweiz

Hersteller /-in
GOMA Matter AG
8153 Rümlang
Schweiz

Gruppe 241 - Brandschutztüren

Produkt GOMA AUFZUGSTREPPE EI 30

Beschreibung Estrichtreppendeckel aus Holzspanplatte mit Hartholzleimer, D=50mm, gefälzt,
Zargenfutter aus Holzspanplatten mit Hartholzrahmen, PALUSOL-Dichtung

Anwendung EI 30
Bgepr=650mm, Hgepr=1390mm
In Holzbalkendecke, abgedeckt mit Fermacell-Platten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '13040905' (15.05.2014)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.07.2019
Ersetzt Dokument vom 13.11.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEA I N° 25655

Titulaire

GOMA Matter AG
Klotenerstrasse 8
8153 Rümlang
Schweiz

Fabricant

GOMA Matter AG
8153 Rümlang
Schweiz

Groupe

241 - Portes coupe-feu

Produit

GOMA ESCALIER ESCAMOTABLE EI 30

Description

Couvercle pour escaliers de grenier en panneau de particules, baguette de lisière en bois dur, E=50mm, à battue, doublure huisserie en panneau de particules avec cadre en bois dur, joints PALUSOL

Utilisation

EI 30
Btest=650mm, Htest=1390mm
Plancher à poutraison de bois, recouvert de plaques Fermacell
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai '13040905' (15.05.2014)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.07.2019

Remplace l'attestation du

13.11.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo